



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	044861-TSE-01/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	19.02.2024
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	06.07.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	KOYUNCU NAKLİYE PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	BEDİR MAH. ÇEVREYOLU CAD. NO:143 /1 SELÇUKLU KONYA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	KOYUNCU NAKLİYE PAZARLAMA VE TİC.A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	FEVZİ ÇAKMAK MAH. 10787 CAD. NO.:28 KARATAY / KONYA KONYA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ELİTEHY SODYUM HİPOKLORİT
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 901 / 18.12.2013
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	İÇME VE KULLANMA SULARININ ARITIMINDA KULLANILAN KİMYASAL MADDELER - SODYUM HİPOKLORİT -TİP 1

e-imzalı/e-signed

30.01.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
MUSTAFA TIKANSAK

KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi Vezirköy Cd. Kocadere Sokak 42300 KONYA * Telefon: 0 332 239 04 80 (3H) /239 04 84* Faks: 0 332 239 04 83

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

